

FICHA TÉCNICA

Esta Ficha técnica es aplicable a todos los productos fabricados por Strip System, S.L.

1. DECLARACIÓN ADUANA

Descripción específica del producto:

Hand tool kit for cutting insulation boards.

Material principal:

Biodegradable Thermoplastic.

2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Kit básico de herramientas:

82060000 *Sets of two or more tools of heading 82.02 to 82.05, put up in sets for retail sale.*

Herramientas individuales:

82055900 *The others.*

3. PESO NETO / BRUTO

Kit básico de herramientas: 1,25 kg / 1,45 kg

Herramientas individuales: $\pm 0,25$ kg / $\pm 0,40$ kg

4. FABRICADO EN LA UNIÓN EUROPEA

Nuestros productos se diseñan y fabrican íntegramente en la Unión Europea (UE).

Todos los materiales utilizados en el proceso de fabricación y comercialización proceden de la Unión Europea (UE).

5. FABRICACIÓN

Las herramientas se fabrican mediante un proceso de fabricación aditiva (impresión 3D) con filamento PLA (Ácido Poliláctico).

El PLA es un termoplástico biodegradable derivado de fuentes renovables de origen vegetal, como la remolacha, el trigo, el almidón de maíz o la caña de azúcar.

6. PROPIEDADES AMBIENTALES



Material ECO-friendly 100% reciclado.

Es compostable y biodegradable, de origen vegetal y no contaminante que colabora activamente en la preservación del medio ambiente.

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: K2030

Kit básico de herramientas manuales para el corte de paneles de aluminio pre-aislados destinados a la fabricación de conductos HVAC.

El kit básico consta de cinco (5) herramientas:

1. 12030 tapón color azul
2. 22030 tapón color turquesa
3. 32030 tapón color naranja
4. 42030 tapón color fucsia
5. 52030 tapón color negro

Cada herramienta tiene una función específica y se identifican fácilmente de forma visual por el color del tapón superior del mango.

El código o referencia está grabado en la base de cada herramienta.

Cada herramienta lleva su cuchilla de corte y la llave de montaje depositada en el interior del mango y se accede desenroscando el tapón superior.

Por defecto el kit básico viene preparado para corte de paneles de 20mm de espesor.

Para cortar paneles de 30mm de espesor se precisa del «KIT de CONVERSIÓN a 30mm»

Ref. **K0030** y se suministra por separado.



Todos nuestros productos se fabrican siguiendo los mismos estándares de calidad y utilizando los mismos materiales, características y prestaciones medioambientales y partidas arancelarias descritos en los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y otras.

8. CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS

Debido a la constante innovación y desarrollo de todos nuestros productos, las imágenes, descripciones, herramientas y accesorios, embalaje, contenido de los kits, material, colores o las referencias pueden variar con lo especificado en esta o en anteriores publicaciones.

9. RECOMENDACIONES

Para su propia seguridad, tome todas las medidas de prevención laboral acorde con su profesión y con la legislación vigente.



Mantenga siempre limpia, seca y ordenada la zona de trabajo y no acumule desperdicios de materiales sobrantes.



**MANTENER
SECO**



**NO
GOLPEAR**



**MANIPULAR CON
PRECAUCIÓN**

10. PRECAUCIONES

Mantenga las herramientas siempre en condiciones óptimas para su uso:

1. Mantenerlas en un lugar seco.
2. No golpearlas, se podrían dañar.
3. Si no va a usar las herramientas, desenroscar el tapón superior del mango, desmontar la cuchilla con la llave hexagonal (*allen*) y depositarla en el alojamiento interior del mango.
4. Sustituir las cuchillas de corte en cuanto se aprecien irregularidades, óxido o algún daño en el filo de corte.
5. Apriete los tornillos con moderación.
6. Mantenga las herramientas siempre limpias.



ATENCIÓN:

No apretar los tornillos en exceso, podrían dañar la cuchilla o la herramienta.

11. ADVERTENCIA

Durante el corte, la base de las herramientas debe deslizarse plana sobre la superficie del panel. Las herramientas pueden sufrir algún tipo de desgaste por el rozamiento sin perjudicar la utilidad ni la funcionalidad de la herramienta.

El ciclo de vida de las herramientas no ha podido ser testado todavía en el momento de esta publicación.

12. GARANTÍA

La garantía cubre exclusivamente defectos o deficiencias derivados del proceso de fabricación. Quedan excluidos daños ocasionados durante el transporte, por apretar en exceso los tornillos, provocados por una aplicación incorrecta o un uso inadecuado, la exposición productos químicos o a altas temperaturas o cualquier modificación realizada por el usuario en las herramientas.

13. RESPONSABILIDADES

Se rechazan responsabilidades por daños de cualquier tipo que puedan ocasionar el uso de las herramientas o de la información que contiene esta publicación.

© Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida, almacenada o transferida por ningún medio sin la autorización escrita del autor.

® Strip System es una marca registrada de:

STRIP SYSTEM, S.L.

Riu Terri, 15-bx

E-17003 Girona, Spain

mail@strip-system.com

NIF/VAT: ESB55060313